


KANGAS-ANNALA
TIE- JA SILTAHANKE
TEKNISET SUUNNITELMAT
20.11.2009



SUUNNITELMA-ALUE

Sijainti



TIESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ SUUNNITELMASELOSTUKSESTA 13.12.1991

Tie voidaan asemansa ja välityskykynsä perusteella määritellä läpikulkutieksi. Se liittyy Kankaankylässä MT n:o 7233 ja Annalankylässä yksityistiehen ja edelleen Kauhavan tieverkkoon. Tien leveydeksi on valittu 5,5 metriä, koska tiellä tulisi olemaan raskasta liikennettä enemmän kuin 5 ajon./vrk. Päälysrakenneluokaksi on valittu liikenne, pohjamaa ym. huomioottaen luokka 7 SR.

Tietä varten tarvittava aluevaraus on seuraava:

Paaluväli	Tiealuevaraus
0-445	15,00 m
445-1720	20,00 m
1720-2020	25,00 m
2020-4100	20,00 m


Tien kuivatus hoidetaan avo-ojituksella. Liittymien kohdalla sivuojat varustetaan muoviputkirummuilla de=400.



TIELINJAUS KANGAS-ÄMPINSILTA



TIELINJAUS ÄMPINSILTA - ANNALANMÄKI



TIEN TYYPIPOIKKILEIKKAUS

KANGAS – ANNALA YKSITYISTIE

PÄÄLLYSRAKENNELUOKKA 7 SR
KANTAVUUSLUOKKA E

SUORA

